

企 业

标

准

Q/ZDRZ
CTS Q/ZDRZ 94-2025

清洁服务认证技术规范

2025 年 12 月 10 日发布

2026 年 05 月 08 日实施

智德认证有限公司 发布

目录

前 言	2
1. 范围	2
2. 规范性引用文件	3
3. 术语和定义	3
4. 评价原则	3
5. 评价指标及要求	4
5.1 基本要求	4
5.2 服务准备	6
5.3 服务提供	8
5.4 服务管理	10
5.5 服务评价与改进	11
6. 评价方法	12
6.1 基本要求	12
6.2 评价	12

前言

CTSI/ZDRZ 94-2025《清洁服务认证技术规范》属于认证技术要求系列之

本技术规范按照GB/T 1.1标准给出的规则起草。

本技术规范由智德认证有限公司（ZDRZ）提出并归口。

起草单位：智德认证有限公司

主要起草人：乔振欣、庞良玲

参与起草人：乔振欣、庞良玲、徐增海、杨慧、王蕊、马丹丹

清洁服务认证技术规范

1. 范围

本技术规范规定了对清洁服务进行评价时应遵循的原则、指标和方法，适用于清洁服务的评价（包括认证）。

2. 规范性引用文件

下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的文件，执行最新版本（包括所有的修改单）。

GB/T 1.1 标准化工作导则 第一部分：标准化文件的结构和起草规则
SB/T 10595-2011《清洁行业经营服务规范》

3. 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 清洁服务 hygiene and cleaning service

使物体及其表面达到清洁卫生状态的过程

3.2 高空清洁作业 high altitude cleaning

在距坠落高度基准面 2m 或 2m 以上有可能坠落的高空进行的清洁作业。

3.3 首次清洁 initial cleaning

物品、空间、设备投入正式使用前，进行的第一次全面基础清洁作业。

4. 评价原则

4.1 公正性

评价应公平、公正。

4.2 客观性

以客观事实为基础，严格执行评价标准，坚持客观的、实事求是的态度。

5. 评价指标及要求

5.1 基本要求（337分）

5.1.1 服务机构（97分）

5.1.1.1 要求（25分）

应设有质量、培训、服务等专职管理部门或专职管理人员，有一定数量的专业技术人员及满足提供服务需要的熟练作业人员。

5.1.1.2 管理（15分）

应建立健全行业协会认可的规章制度，包括内部管理制度以及卫生清洗的作业质量、操作规范、验收方法及要求等。

5.1.1.3 资质（12分）

应具备室内、室外卫生清洁服务的能力和突发事件的应急处理能力，提供专项卫生清洁服务及特殊场所清洗的机构应具有相关的资格认证。

5.1.1.4 设备（25分）

应有满足所提供服务的吸尘器、负压机、洗地机、清洗机、消毒工具、病媒生物防治等专用设备以及尘推、水推、地拖、玻璃清洗工具、抹布等清洁器具。

5.1.1.5 建档（10分）

应定期培训所有员工，应建立各类专业技术人员的技术档案。

5.1.1.6 服务体系（15分）

应有符合行业协会规定的完善的售后服务体系并及时处理用户投诉。

5.1.2 作业人员（25分）

5.1.2.1 基本要求（10分）

作业人员应身体健康，满足服务项目需求。

5.1.2.2 行为要求（15分）

作业人员应遵循以下行为要求：

a) 按操作规程完成操作;

b) 作业时应工服整洁、容貌干净、文明用语、礼貌服务。

5.1.3 环境保护 (10 分)

5.1.3.1 作业用设备、器具及消耗品应是行业协会认可的、符合国家和环保要求。(15 分)

5.1.3.2 作业过程中应做好废水、废渣、废气、灰尘、油烟、噪声防控等工作。(15 分)

5.1.3.3 废弃物排放和处置应符合国家规定要求。(10 分)

5.1.4 安全要求 (175 分)

5.1.4.1 消防安全 (20 分)

5.1.4.1.1 应执行国家和本市有关消防安全的法律法规。

5.1.4.1.2 应制定内部消防管理制度。

5.1.4.1.3 应配备必要的消防设备、器材,按规定存放、使用和更新。

5.1.4.2 生产安全 (130 分)

5.1.4.2.1 设备应定期检修、保养,保持完好状态。

5.1.4.2.2 应按照使用说明书操作设备。

5.1.4.2.3 设备、器具、药剂等应分类存放,技术资料完整,出入库手续齐全。

5.1.4.2.4 设备、器具、药剂等使用、消耗情况应有详细记录,交接手续齐全、完整。

5.1.4.2.5 应定期检测高空清洗作业设备、装置,如吊具、吊板、绳索等安全性能指标是否符合有关规定。

5.1.4.2.6 高空清洗作业前应检查设备、设施、人员防护装置是否处于良好状态,应按高处作业规程操作。

5.1.4.2.7 应按使用说明配制和使用消毒及清洗、病媒生物防治化学药

剂。

5.1.4.2.8 作业时应采取防护措施,设置醒目的安全及作业提示标志。保障作业人员、服务对象、第三者和物品的安全。

5.1.4.2.9 对易燃易爆及其他危险物品应设有专人妥善保管,出入库和使用情况应有详细记录,交接手续齐全、完整。

5.1.4.2 财物安全(25分)

5.1.4.3.1 作业前,应会同服务对象清点和确认作业现场的重要设备、设施和贵重物品,避免丢失和损坏。

5.1.4.3.2 作业过程中应采取必要措施,保证财物不受损坏。

5.2 服务准备(254分)

5.2.1 清洁服务合同(35分)

5.2.1.1 清洁服务宜签订书面合同。(10分)

清洁服务合同一般包括以下内容:

5.2.1.1.1 清洁服务场所或对象的名称。

5.2.1.1.2 服务范围、内容及有效期限,专项服务应明确工期。

5.2.1.1.3 所执行的服务标准,如无标准应详细规定服务质量要求。

5.2.1.1.4 服务质量要求一般包括:

a) 使用设备、工具、消耗品的种类和质量要求;

b) 配备的人员数量和结构组成;

c) 作业的内容、时间、频率、工艺和规范;

d) 清洗消毒的方法;

e) 作业完成后的质量验收方法及指标。

5.2.1.1.5 依据国家相关物价、行业协会指导价、劳动保护、社会保险等法规,约定的服务计费方法、价格和结算方式。

5.2.1.1.6 现场作业人员的管理以及服务质量的监督等。

5.2.1.1 其他必备条款及双方约定的条款。

5.2.1.2 一般不宜采用口头约定的合同形式，如确有必要应在作业过程中详细记录，确定约定内容。（5分）

5.2.2 服务方案（53分）

服务机构应根据合同要求、作业环境，制定完善适宜的服务方案。服务方案一般包括以下内容。

5.2.2.1 服务程序和人员职责。（10分）

5.2.2.2 按质量要求提供的规范化服务。（10分）

5.2.2.3 用文字或图表说明服务范围、内容、时间、地点、人员、作业要求等。（10分）

5.2.2.4 检查程序和要求。（8分）

5.2.2.5 生产安全事故、突发事件的应急处理预案。（10分）

5.2.3 设备设施及用品（81分）

5.2.3.1 应按照合同和服务方案配备设备、设施及用品，确保其处于完好状态。（15分）

5.2.3.2 应在服务现场妥善设置设备、设施的存放、使用场地，明确水电等必要能源的提供方式。（15分）

5.2.3.3 应在现场妥善设置工具、消耗品等用品的存放、使用、配制、消毒场地，确保安全、无污染。（10分）

5.2.3.4 对服务对象提供的设备、设施应按照使用说明书检查是否完好并做交接记录。（8分）

5.2.3.5 组织作业人员对重要设备、设施、工具做详细的自查、自检。（8分）

5.2.3.6 应为作业人员准备足够的工作服、安全防护等用品。（15分）

5.2.3.7 应在现场妥善设置作业人员工作、休息、更衣的场所。（10分）

5.2.4 作业人员（25 分）

5.2.4.1 应按照合同和服务方案配备足够的人员，其组成结构满足服务要求。（10 分）

5.2.4.2 应根据合同和服务方案要求对作业人员进行健康检查、岗前培训和考核。（15 分）

5.3 服务提供(205 分)

5.3.1 准备作业要求（80 分）

- a) 作业人员应统一着装，举止言谈文明、规范；（5 分）
- b) 按照操作规范要求携带作业物品、工具、设备，必要时穿戴安全防护用品；（5 分）
- c) 到达作业现场后宜根据作业环境与服务对象进行必要的沟通交流，了解服务对象的需求；（5 分）
- d) 与服务对象确认作业现场的重要环境影响因素和重大危险源，并做相应的安全、技术准备；（5 分）
- e) 设置安全及作业提示标志。（5 分）

5.3.2 实施作业要求（50 分）

- a) 根据操作规范实施作业；
- b) 作业物品应分类使用，作业工具应保持清洁或做消毒处理；
- c) 应根据污渍及被污染物选择相应的工艺；
- d) 除尘作业应使用适宜的工具和用品，避免扬尘污染；
- e) 采用清洗剂、清水等液态物品作业时，应避免造成人员伤害和环境的二次污染；
- f) 作业时应妥善设置设备的电源线、水管，防止触电、漏水等现象发生；
- g) 病媒生物制作业时应做好自身防护，并采取措施防止他人受到伤害；
- h) 妥善处理作业后的废弃物、病媒生物尸体；

- i) 卫生保洁作业的工具、用品应单独存放、使用和消毒;
- j) 绿地清洗作业时,应尽量减少对植物的踩踏,所用物品不应伤害植物;
- k) 水面清洁作业时,应避免污染水质,所用设备器具应有防水功能,避免触电等事故发生;
- l) 石材清洗养护服务应符合 GB/T 512-2007 第 8 章的相应要求;
- m) 公共场所集中空调通风系统的清洗应符合 GB19210 的要求;
- n) 高空清洗作业应符合国家有关标准的要求;
- o) 厨房排油烟系统清洗作业应符合有关食品卫生安全、防火安全规定;
- p) 特殊场所清洗应符合疾病预防、公共卫生等有关规定;
- q) 应维护服务对象的正常生活工作秩序;
- r) 其他各项服务应满足合同约定要求。

5.3.3 作业质量(125 分)

5.3.3.1 室内卫生清洗作业质量(40 分)

室内卫生清洗作业质量应符合以下要求:

- a) 地面清洁,无垃圾、杂物,无可除污渍,无明显积水和积尘,无化学损伤;
 - b) 立面无积尘,无可去除污渍;
 - c) 陈设物、家具及设备表面干净、整洁,无积尘、无可去除污渍;
 - d) 卫生间空气清新,无异味;洁具无水锈、无化学损伤,无污垢、尿碱;
 - e) 消毒保洁后 15min 内,马桶圈外表面及马桶盖内表面细菌菌落总数应 $\leq 15(\text{CFU}/\text{cm}^2)$;;
 - f) 废弃物收集容器及时倾倒,外部清洁干净。
- #### 5.3.3.2 室外卫生清洁作业质量要求(20 分)

室外卫生清洁作业质量应符合以下要求:

- a) 硬化路面和停车场无废弃物、大量积水和明显污染物;
- b) 绿地及硬化带无废弃物;

c) 水面(水池)无漂浮及积存杂物;

d) 户外设施表面无污垢。

5.3.2.3 专项卫生清洁作业质量要求 (40 分)

专项卫生清洁作业质量应符合以下要求:

a) 石材清洗和养护质量应符合 GB 11/T512-2007 第 8 章的相应要求;

b) 公共场所集中空调系统清洗的质量应符合行业标准的要求;

c) 建筑物、构筑物外立面清洗后表面见本色,保持色泽均匀,无明显污染;
附属结构件完好;

d) 厨房排油烟系统清洗后 90%以上见原有底色,不残留块状顽固油污;灶台表面无油污,光亮整洁;风机叶轮表面 90%以上见底漆,电机内部无沉淀的油垢;

e) 病媒生物防制服务质量应符合国家有关病媒生物控制的要求;

室内空气治理质量应符合 GB/T 18883 的要求;

g) 物业清洁托管应满足 GB50325 的要求;

h) 织物清洗应符合 GB18401 和 GB18587 的要求。

5.3.2.4 特殊场所清洁作业质量要求 (15 分)

特殊场所清洁作业质量应符合以下要求:

a) 电子电气类清洗、管道疏通、汽车美容、市政清洗等作业质量应符合国家有关法规和标准的要求;

b) 其他特殊场所清洁作业质量应符合国家有关法规和标准的要求。

5.4 服务管理 (100 分)

5.4.1 服务管理环节 (20 分)

服务管理应全过程管理,分为服务前期管理、服务过程管理、质量验收管理、服务评价与改进管理等几个环节。

5.4.2 监督检查 (45 分)

应按照服务方案、操作规范检查服务质量。

5.4.1 监督检查方式

可采取定期检查或定期抽查，普查、专项检查的方式进行。

5.4.2.2 监督检查内容

监督检查内容一般应包括：

- a) 服务方案、操作规范的执行情况；
- b) 作业人员的礼仪、行为和劳动纪律的遵守情况；
- c) 人员配置及培训情况；
- d) 作业质量情况。

5.4.2.3 专项检查

应定期进行下列生产安全情况的专项检查：

- a) 服务准备期间的设备设施及用品的安全性能检查；
- b) 准备作业时的安全防护装置、作业提示标志设置检查；
- c) 重要环境因素的识别和管理、重大危险源的辨识和防护检查；
- d) 实施作业中用水、用电安全、高处保洁作业安全防护装置等的监督检查。

5.4.3 记录（35分）

5.4.3.1 服务管理过程应保留原始记录。记录应及时、准确、真实、完整，责任人签章应完整。（10分）

5.4.3.2 应定期询问作业人员工作情况，定期回访服务对象，收集服务对象的意见，并做完整的记录。（15分）

5.4.3.3 专项检查应做记录，记录应及时、准确、真实、完整，责任人签章应完整。（10分）

5.5 服务评价与改进（104分）

5.5.1 自我评价（34分）

5.5.1.1 定期检查、分析服务项目相关资料。（8分）

5.5.1.2 应定期检查和评估规章制度、操作规范的执行情况。（8分）

5.5.1.3 应定期询问作业人员操作规范、规范制度的落实情况。（8分）

5.5.1.4 应定期检查作业人员的现场记录。（10分）

5.5.2 外部评价（30分）

5.5.2.1 应主动接受本行业相关管理部门的监督检查。（10分）

5.5.2.2 应定期发放调查问卷了解服务对象的满意度。（10分）

5.5.2.3 应建立服务对象的投诉、表扬记录。（10分）

5.5.3 持续改进（10分）

5.5.3.1 应统计和分析、评估自查和外部评价结论。（10分）

5.5.3.2 应分析服务方案和操作规范的充分性、适宜性、有效性。（10分）

5.5.3.3 应分析作业人员服务提供与服务方案和操作规范的符合性。（10分）

5.5.3.4 应根据分析评估结果，修订服务方案，规范服务行业，提高服务质量。（10分）

6. 评价方法

6.1 基本要求

6.1.1 根据本标准的规定对清洁服务进行评价时，对各项指标采用评分制。

6.1.2 评价采用文件审查和现场审查等方式，包括查阅文件和记录、询问人员、观察现场、访问客户等。

6.2 评分

6.2.1 评分标准

评分比例	要点
0%-20%	■ 该评分项要求中水、很差，或没有描述结果，或结果很差

评分比例	要
	■ 在该评分项要求中没有或极少显示趋势的数据，或显示了根本不良的趋势 ■ 在该评分项要求中没有或极少的相关数据信息，或对比性信息
0%-40%	■ 在该评分项要求中结果很少，或在少数方面有一些改进和(或)处于初期绩效水平 ■ 在该评分项要求中有少量显示趋势的数据，或处于较低水平 ■ 在该评分项要求中有少量相关数据信息，或对比性信息
40%-60%	■ 在该评分项要求的大多数方面有改进和(或)良好水平 ■ 在该评分项要求的大多数方面处于取得良好趋势的初期阶段，或处于一般水平 ■ 在该评分项要求中能够获得相关数据，或对比性信息
60%-80%	■ 在该评分项要求的大多数方面有改进趋势和(或)良好水平 ■ 与该评分项要求中一些趋势和(或)当前显示了良好到优秀的水平 ■ 在该评分项要求中处于获得大量相关数据，或对比性信息。
80%-100%	■ 在该评分项要求重要的大多数方面，当前结果/水平/绩效达到优良水平 ■ 与该评分项要求中大多数的趋势显示了领先和优秀的水平 ■ 在该评分项要求中能够获得充分相关数据，或对比性信息

6.2.2 等级划分

清洁服务认证审查，满分为1000分，评分达到700（含700分）为本标准的最低要求，700分以下，评价不合格。

对于评分达到700分（含700分），按照以下要求进行等级划分：

- 达到700分至800分（含700分），三星级清洁服务水平；
- 达到800分至900分（含800分），四星级清洁服务水平；
- 达到900分至1000分（含900分），五星级清洁服务水平。